



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Dąbrowa Tarnowska, 21 czerwca 2021 r.

NHK.9020.1.23.2021

**Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o. o.
ul. Zazamcze 53
33-200 Dąbrowa Tarnowska**

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz § 3 ust. 3 pkt 1, § 6 ust. 1 lit. c, § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań prób wody pochodzącej z wodociągu publicznego Żabno, pobranych w dniu 18.06.2021 r. i 20.06.2021 r. na terenie miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska oraz Gminy Olesno w ramach:

- kontroli wewnętrznej RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej
- sprawozdanie z badań ZL/03444/M/004925/14376/2021 z dnia 21.06.2021 r.,
- sprawozdanie z badań ZL/03444/M/004924/14375/2021 z dnia 21.06.2021 r.,
- sprawozdanie z badań ZL/03444/M/004923/14374/2021 z dnia 21.06.2021 r.,
- sprawozdanie z badań ZL/03444/M/004922/14373/2021 z dnia 21.06.2021 r.,

sporządzone przez akredytowane laboratorium Grupy Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów, Laboratorium Badań Środków Spożywczych, ul. Braci Saków 1, 33-100 Tarnów,

- nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej
- częściowe sprawozdanie z badań LZT/W/533/N/2021/1 z dnia 21.06.2021 r.
- częściowe sprawozdanie z badań LZT/W/534/N/2021/1 z dnia 21.06.2021 r.
- częściowe sprawozdanie z badań LZT/W/535/N/2021/1 z dnia 21.06.2021 r.

sporządzone przez akredytowane laboratorium Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10,

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, ze względu na podwyższoną zawartość żelaza, manganu, mętność oraz nieakceptowalną barwę.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 14
www.gov.pl/web/psse-dabrowa-tarnowska /e-mail: dabrowatarnowska@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Dabrowa/Skrytka
centrala tel.: (+48) 14 642 25 71, 14 648 20 17
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 642 23 96, fax: (+48) 14 642 25 71
REGON: 000599439 / NIP: 871-12-79-785

NAKAZUJE

Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o. o.
ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska:

1. Podjęcie działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody z wodociągu publicznego Żabno dla parametrów: żelazo, mangan, mętność, barwa – do dopuszczalnego zakresu wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
2. Przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dąbrowie Tarnowskiej planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.
3. Przekazanie odbiorcom usług informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
4. Wykonać badanie wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej i przedłożyć pozytywny wynik badania wody Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dąbrowie Tarnowskiej do dnia 30.06.2021 r.

Decyzji w punktach 1-3 (nakazujących) na podstawie art. 108 KPA nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Termin wykonania punktu 4. niniejszej decyzji ustala się do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Uzasadnienie

W dniu 18 czerwca 2021 r., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej wpłynęły zgłoszenia mieszkańców korzystających z wodociągu publicznego Żabno, dotyczące niewłaściwej jakości dostarczanej wody. Po otrzymaniu przedmiotowych informacji skierowano pismo do RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej o podjęcie niezwłocznych działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody, a także poinformowanie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Wójta Gminy Olesno oraz odbiorców wody o pogorszeniu jej jakości. Jednocześnie zobowiązano administratora wodociągu do przedłożenia wyników badania wody. W dniu 20 czerwca 2021 r., w ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Dąbrowie Tarnowskiej pobrał 3 próby wody pochodzącej z wodociągu publicznego Żabno. RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej przedłożyło sprawozdania z badania mikrobiologicznego wody pobranej w dniu 18 czerwca 2021 r., z punktów zgodności. Na podstawie przedmiotowych sprawozdań **nie stwierdzono zanieczyszczenia bakteriologicznego wody**. Ponadto w dniu 21 czerwca 2021 r. wpłynęły cząstkowe sprawozdania z badań prób wody pobranych przez PPIS w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 20 czerwca 2021 r. Na ich podstawie stwierdzono brak zanieczyszczenia bakteriologicznego wody bakteriami grupy coli i *Escherichia coli*, natomiast przekroczone zostały dopuszczalne ilości żelaza i manganu, a także podwyższona mętność i nieakceptowalna barwa, tj.

- cząstkowe sprawozdanie z badań LZT/W/534/N/2021/1 z dnia 21.06.2021 r. próby wody pobranej w Szkole Podstawowej w Oleśnie:
 - mętność 22 NTU (norma do 1 NTU)
 - barwa 50 mg Pt/l (pożądana wartość do 15 mg Pt/l)
 - mangan 537 µg/l (norma do 50 µg/l)
 - żelazo ogólne 633 µg/l (norma do 200 µg/l)
- cząstkowe sprawozdanie z badań LZT/W/535/N/2021/1 z dnia 21.06. 2021 r. próby wody pobranej w Szkole Podstawowej w Żelazówce:
 - mętność 6,6 NTU (norma do 1 NTU)
 - barwa 20 mg Pt/l (pożądana wartość do 15 mg Pt/l)
 - mangan 95 µg/l (norma do 50 µg/l)
 - żelazo ogólne 422 µg/l (norma do 200 µg/l)

Na podstawie otrzymanych wyników badań, w dniu 21 czerwca 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej, w oparciu o § 21 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z uwagi na fakt, iż woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 punkt C tabela 2 w/w rozporządzenia, z uwagi na przekroczone dopuszczalne ilości żelaza i manganu, a także podwyższoną mętność i nieakceptowalną barwę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej wydając niniejszą decyzję kierował się zasadą, iż woda pitna musi być jak najlepszej jakości.

Na podstawie art. 10 § 2 KPA Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Tarnowskiej

mgr Anna Klimowska

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę upływających terminów ich wykonania, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej.
3. W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie

w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

4. Zgodnie z przepisem art. 127a § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 kpa

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 KPA wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
2. Wójt Gminy Olesno
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie